

Les prothèses dentaires

Quand une dent est trop délabrée, les soins conventionnels ne peuvent garantir la solidité de la dent, et dans certains cas même, votre praticien va devoir vous extraire la dent.

Votre chirurgien dentiste vous proposera alors une solution prothétique pour remplacer vos dents

• les prothèses fixes

- les inlays onlays
(restaure une partie de la dent , les dents sont vivantes)
- la couronne dentaire
(restaure la partie visible de la dent, les dents sont dévitalisées)
- le bridge
(il permet de remplacer une ou plusieurs dent manquantes en utilisant des dents piliers. on solidarise plusieurs dents entre elles par des couronnes pour restaurer les dents manquantes qui ont du être extraites)
- l'implant et sa couronne solidarisée
quand une dent est absente, on peut poser une racine artificielle appelé implant et mettre une couronne dessus



Elles sont très confortable en bouche, c'est ce qui ressemblera le plus à vos dents
Elles sont scellées, collées ou vissées, vous ne pouvez pas les enlever

grâce à notre équipement cecoc, certaines éléments peuvent être réaliser en une seule séance !!

les autres éléments sont réalisée en deux séances en moyenne espacé d'une semaine

• les prothèses amovibles

- les stellites

elles comportent des dents en résines reliées entre elle par une armature métallique
elles présentent des crochets qui permettent d'accrocher l'appareil sur les dents restantes



- les appareils résines

elles comportent des dents en résine reliées entre elle par une armature en résine rose
elles peuvent comporter des crochets pour s'attacher aux dents restantes

Quand il existe un certains nombre de dents manquantes, votre dentiste pourra vous proposer ce genre de solution prothétiques dès lors que les solutions prothétiques fixes ne pourront être entreprise dans votre bouche (critères techniques ou financiers)

un appareil remplace toutes les dents manquantes en un seul appareil haut ou bas
Ce sont des dispositifs amovibles, vous pouvez les enlever à votre gré
il y a un petit temps d'adaptation car ils sont d'une certaine épaisseur en bouche
leur réalisations requièrent 5 séances en moyenne espacée d'une semaine